
Yeni
Çözümler
Güzelliğin
Bilimini
Seviyoruz.
Hedefe Yönelik
Yeni Nesil Rejeneratif
Ürünler ve Protokoller
HEKİMLERE ÖZEL
ÜRÜN KATALOĞU

Cilt neden *yaşlanır?*

Zamanla biriken hücresel ve yapısal hasar, cildin kendini koruma, onarma ve yenileme kapasitesini aşar.



01
HÜCRESEL ENERJİ VE METABOLİZMA

Mitokondriyal işlevlerde azalma, enerji üretimini ve metabolik süreçleri etkiler.

02
HÜCRELER ARASI İLETİŞİM

Hücresel sinyaller ve yanıtlar değişir; yenilenme süreçlerinin koordinasyonu zayıflar.

03
DOKU YAPISI VE NEM

Kolajen–elastin ağı zayıflar; matriksin su tutma kapasitesi azalır.

04
OKSİDATİF STRES VE GLİKASYON

Oksidatif stres ve glikasyon ürünleri, hücresel yapılarda ve matriks proteinlerinde hasar oluşturur.

05
YENİLENME VE ONARIM

Hasar birikimi ve hücresel senesens, doku onarımını ve yenilenmeyi sınırlar.

06
PİGMENT DAĞILIMI VE TON


UV maruziyeti ve melanogenezdeki düzensizlikler, pigment dağılımını etkiler.

“Birbirini etkileyen biyolojik süreçler.”

Yalnız sağlık profesyonellerine yöneliktir. · Uygulama planında sorumlu hekimin değerlendirmesi esastır.

Cilt neye *ihtiyaç duyar?*

Baskın ihtiyacı hedefleyen, doku yapısını ve hücresel yanıtı birlikte değerlendiren bir yaklaşıma.



HÜCRESEL SİNYAL

Hücreler arası iletişim, hedefe özgü sinyaller ve hücresel yanıt.


YAPI VE HİDRASYON

Matriks bütünlüğü, su tutma kapasitesi ve viskoelastik özellikler.

METABOLİK MİKROÇEVRE

Hücresel enerji, redoks dengesi ve yenilenme için gerekli metabolik koşullar.

Formül ve kombinasyon seçimi, hastanın baskın ihtiyacına göre yapılır.



Hangi bileşen, *hangi biyolojik hedef?*

Bileşenler; hedeflenen süreç, formül özellikleri ve ürüne ait verilerle birlikte değerlendirilir.



BİYOMİMETİK PEPTİTLER

Aminoasit dizisi ve yapıya bağlı, hedefe özgü sinyal modülasyonu.



PN / PDRN

Onarım mikroçevresi odağı. Molekül özellikleri ve biyolojik etkileri ayrı değerlendirilir.



HYALÜRONİK ASİT

Hidrasyon ve viskoelastik destek. Molekül ağırlığı ve formül yapısı önemlidir.



BİTKİ KAYNAKLI VEZİKÜLLER

Hücreler arası iletişim odağı. Kaynak ve karakterizasyon belirleyicidir.



NMN / NAD+

Hücresel metabolizma odağı. NAD+ koenzim, NMN biyosentez öncülüdür.



PLLA

Kolajen odaklı biyostimülasyon. Partikül ve formül özellikleri doku yanıtını etkiler.

Bileşen bilgisi, bitmiş ürünün klinik etkinliğiyle eşdeğer değildir.

Yalnız sağlık profesyonellerine yöneliktir. · Uygulama planında sorumlu hekimin değerlendirmesi esastır.

İhtiyaca göre ürün seçimi

Klinik değerlendirmeden, *hedefe uygun formüle*.

Tüm yüzde mimik çizgileri	*Facebotolift*
Gevşeklik ve çene hattı	*Nefertiti*
Işıltı ve lifting	*Saten Lift*
Lokal yüz kontürü (göz altı dahil)	*Bişektomi*
Göz çevresi	*Eyebelle*
Yoğun nem ve cilt bariyeri desteği	*Belle Revita*
Ton eşitsizliği	*BelleDonna*
Saç ve saçlı deri	*Hair Filler*
Yoğun nem ve hücresel canlanma	*Reborn*
Hücresel iletişim ve rejeneratif destek	*BelleXO*
Feminen Skin Longevity	*BelleYntima*
Dermal yoğunluk ve cilt kalitesi	*Plexosome*

Nihai seçim, ürünün kullanım amacı ve hastanın klinik değerlendirmesine göre yapılır.

Facebotolift Peptide®

Mimik çizgilerini azaltmak için botulinum benzeri etkiyi taklit eden peptit bazlı bir çözüm.

- Dinamik mimik çizgilerini yumuşatır, yüzdeki gerginliği gevşetir.
- Mimikleri dondurmadan ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olur.
- Elastikiyet ve sıkılığı artırarak lifting etkisi sağlar.
- Gözenekleri sıkılaştırır, cilt tonunu eşitler, anında ışıltı verir.
- Uygulama sonrası sosyal hayattan koparmaz.

UYGULAMA ALANLARI


Kirpik dibi dâhil tüm yüz ve boyun bölgesi için uygundur.

İÇERİK

Liftimax LF5™ · 5 peptit: Hexapeptide-8, Hexapeptide-30, Pentapeptide-18, Diaminobutyroyl Benzylamide, Octapeptide-3.

Kas gevşetici: GABA.

Destekleyici bileşenler: Hyalüronik asit, kolajen ve C vitamini.



SİNERJİK KOMBİNASYON

Facebotolift + Nefertiti: Orta yüzde ışıltı, gözenek görünümü ve mimik çizgileri için Facebotolift; alt yüzde gevşeklik, sarkma ve çene hattının toparlanması için Nefertiti.

Botulinum Toksin + Facebotolift: Toksin uygulaması sonrası ihtiyaç duyulan bölgelerde rötuş amacıyla kullanılabilir. Alternatif olarak, toksinden yaklaşık 1 ay sonra aynı bölgelere uygulanarak botulinum toksin seansları arasındaki sürenin uzatılması hedeflenebilir.

Liftimax LF5™ ve GABA ile çok basamaklı nöromodülasyon; kolajen, hyalüronik asit ve C vitaminiyle dermal destek.


1 **SALINIM MODÜLASYONU**
Octapeptide-3 + Hexapeptide-8
SNARE kompleks oluşumu ve veziküler ACh salınımının modülasyonu.

2 **POSTSİNAPTİK RESEPTÖR YANITI**
Diaminobutyroyl Benzylamide
Nikotinik ACh reseptörleri üzerinden kas yanıtının modülasyonu.

3 **NÖRONAL UYARILABİLİRLİK**
Pentapeptide-18
Enkefalin ilişkili yollar üzerinden nöronal aktivitenin düzenlenmesi.

4 **RESEPTÖR KÜMELENMESİ**
Hexapeptide-30
MuSK aracılı sinyal ve ACh reseptör kümelenmesinin modülasyonu.

5 **GABA DESTEĞİ**
GABA
Membran hiperpolarizasyonu ve kalsiyum kanal aktivitesinin modülasyonu.



NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK
Sinir ucundan salınan asetilkolin (ACh), kas uç plağındaki



DERMAL YAPISAL DESTEK
Kolajen ve hyalüronik asit, yapısal bütünlük ve hidrasyonu destekler. C vitamini antioksidan ve kolajen sentezini

AMBALAJ

5 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

FaceBotolift peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Bu şema, üreticinin mekanizma modelidir; hedefe erişimi veya botulinum toksiniyle klinik eşdeğerliği göstermez. Yalnız sağlık profesyonellerine yöneliktir.

Nefertiti Firming Peptide®

Boyun, çene hattı ve dekoltede daha sıkı, daha pürüzsüz bir cilt.

Biyomimetik peptitler, DMAE ve organik silisyum desteğiyle.

- Dermal yoğunluğu ve sıkılığı destekler.
- Elastikiyet kaybına bağlı sarkma ve tonus kaybının görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
- Kolajen çapraz bağlanmasını ve lif organizasyonunu destekleyerek dokuyu güçlendirmeyi hedefler.
- Boyun ve dekoltedeki kuru, çizgili görünümü yumuşatır; nem ve parlaklık sağlar.
- Yüz ovali ve boyunda lifting görünümünü destekler.

UYGULAMA ALANLARI

Gevşeklik ve sıkılık kaybı görülen bölgeler; özellikle yüz ovali, çene hattı, boyun ve dekolte. Hekim değerlendirmesiyle kaş çevresi.

İÇERİK

GlowLift™: Tripeptide-5, Acetyl Tetrapeptide-2, Tripeptide-28, Tripeptide-38 ve Oligopeptide-24.

Bio-Glow™: Süt peptit kompleksi.

Affinity Collagen: Yeni nesil biyouyumlu kolajen.

Matriks ve tonus desteği: Hyalüronik asit, organik silisyum ve DMAE.

C vitamini türevi: 3-O-Ethyl Ascorbic Acid.

Complexia 55™: Vitaminler, aminoasitler, koenzimler, mineraller, nükleozidler ve diğer destekleyici bileşenler. NAD, koenzim A, FAD, niasinamid, A/E vitamini türevleri, taurin, glutatyon ve alfa lipoik asit içerir.



Biyomimetik peptitler, kolajen ve tonus bileşenleriyle fibroblast, kolajen ve elastik lif düzeyinde sıkılaştırıcı destek.

1 KOLAJEN ÜRETİM SİNYALİ
Tripeptide-5 + Bio-Glow™

TGF-beta ile ilişkili sinyaller üzerinden fibroblast aktivitesini ve kolajen sentezini destekler. Süt peptit kompleksi, matriks üretimine yönelik sinyali tamamlar.

2 DERMAL MATRİKS VE YAPISAL DESTEK
Tripeptide-28 + Tripeptide-38 + Affinity Collagen

Kolajen, fibronektin ve laminin gibi matriks bileşenlerinin sentezini ve sentez–yıkım dengesini destekler. Biyouyumlu kolajen, yapısal destek yaklaşımını tamamlar.

3 ELASTİK LİFLER VE BAĞ DOKUSU
Acetyl Tetrapeptide-2 + Organik Silisyum

Peptit; fibulin-5, LOXL1 ve hücre–matriks bağlantıları üzerinden elastik lif organizasyonunu destekler. Organik silisyum, bağ dokusu bütünlüğüne yönelik desteği tamamlar.


4 YENİLENME VE HİDRASYON
Oligopeptide-24 + Hyalüronik Asit

Oligopeptide-24, EGFR ile ilişkili yenilenme sinyallerini ve AQP3 üzerinden su–gliserol taşınmasını destekler. Hyalüronik asit, nem ve viskoelastik destek sağlayarak fibroblastın mekanik yanıtına uygun matriks ortamına katkıda bulunur.

5 METABOLİK VE ANTİOKSİDAN DESTEK
Complexia 55™ + C Vitamini Türevi

Aminoasitler, vitaminler, koenzimler ve nükleozidler hücresel metabolizma ve doku bakımını destekler. C vitamini türevi, glutatyon ve alfa lipoik asit antioksidan desteği tamamlar.

CİLT SIKILIĞINDA DERMAL DESTEK



Kolajen lifleri dermise yapısal destek sağlar. Elastik lifler, cildin esnedikten sonra eski formuna dönmesine katkıda bulunur.

6 TONUS DESTEĞİ
DMAE

Doku tonusu ve sıkılık görünümüne yönelik tamamlayıcı destek sağlar.

AMBALAJ

5 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleGlow peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Saten Lift Antiwrinkles Peptide®

Göz altından çene hattına, doğal lifting ve aydınlanma.

Kronolojik yaşlanma ve mimikle ilişkili çizgilere; çift molekül ağırlıklı HA, biyomimetik peptitler ve hücresel destek kompleksiyle yaklaşan skin booster.

- İnce çizgilerin ve mimik çizgilerinin görünümünü yumuşatmaya yardımcı olur.
- Kolajen ve elastin desteğiyle daha sıkı, toparlanmış bir görünüm hedefler.
- Yoğun nem desteği sağlar; epidermal kuruluk, sertlik ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmaya yardımcı olur.
- Bakır peptit ve destekleyici bileşenlerle yenilenme ve bariyer işlevini destekler.
- Göz altı ve elmacık bölgesinde daha aydınlık bir görünümü destekler.

UYGULAMA ALANLARI

Alın / glabella · Göz altı / kaz ayağı · Malar bölge · Nazolabial / dudak çevresi

İÇERİK

Fillerfit™ hibrit HA: 2.500 ve 1.250 kDa molekül ağırlıklarında hyalüronik asit kombinasyonu.

ReBoostyl™: 11 peptit; mimik ve matriks peptitleri, Copper Tripeptide-1.

Complexia 55™ ve tamamlayıcılar: Aminoasitler, nükleozidler, vitaminler, koenzimler ve iz elementler; niasinamid, glutatyon, C/E vitamini türevleri, alfa lipoik asit ve idebenon.




SİNERJİK KOMBİNASYONLAR


Botulinum toksin sonrası destek: Yaklaşık 2. hafta kontrolünde, istirahatte belirgin kalan kaş arası ve kaz ayağı çizgileri için Saten Lift tamamlayıcı olarak değerlendirilebilir.

Spanish Touch | Saten Lift + Nefertiti Firming: Orta ve alt yüzde dolgusuz lifting yaklaşımı. Saten Lift, destek ligamanları referans alınarak belirlenen noktalarda toparlanmayı hedefler. Nefertiti Firming, cilt sıkılığını destekleyerek yüz ovali ve çene hattının daha belirgin görünmesine katkı sağlar.

NASIL ÇALIŞIR?

Hyaluronik asit nem desteği sağlarken, biyomimetik peptitler mimik çizgileriyle ilişkili sinyalleri ve dermal matriksi hedefler.





1

ÇİFT MOLEKÜL AĞIRLIKLI HA DESTEĞİ

Fillerfit™ hibrit hyaluronik asit, 2.500 kDa ve 1.250 kDa molekül ağırlığındaki hyaluronik asitleri bir araya getirerek su tutma ve nem desteği sağlar.

2

FİBROBLAST VE MATRİKS YENİLENMESİ

Tripeptide-28, Tripeptide-38, Tripeptide-1, Decapeptide-3 ve Decapeptide-4, fibroblast aktivitesi ve matriks yenilenmesiyle ilişkilidir. Copper Tripeptide-1 (bakır peptit), kolajen ve elastin yapısına yönelik desteği tamamlar.

3

HÜCRE TUTUNMASI VE BARİYER

Oligopeptide-24 hücresel yenilenme ve su dengesiyle, Hexapeptide-10 ise hücrelerin matrikse tutunmasıyla ilişkilidir. Niasinamid cilt bariyerini destekler.

4

MİMİK SİNYALİ VE DOKU TONUSU

Hexapeptide-8 ve Pentapeptide-3, mimik hareketleriyle ilişkili asetilkolin sinyalini hedefler. Sinyal modülasyonu, ise doku tonusu için formülde yer alır.

5

MATRİKSİN KORUNMASI VE AYDINLANMA

Tetrapeptide-7, interlökin-6 ile ilişkili matriks yıkımı süreçlerini hedefler. E vitamini türevleri, alfa lipoik asit ve idebenon antioksidan desteğe, glutatyon ve C vitamini türevleri ise daha aydınlık bir görünüme yönelik desteğe katkı sağlar.

6

HÜCRESEL BESLENME VE METABOLİZMA

Complexia 55™ içindeki amino asitler ve nükleozidler, protein ve nükleik asit sentezinde kullanılan yapı taşlarıdır. B vitaminleri ve koenzimler enerji metabolizmasında rol alır.

AMBALAJ

5 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleBooster peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Bişektomi Belle V Line Peptide®

Yüzü küçültmek için değil, yüz konturunu yeniden şekillendirmek için geliştirilmiş peptit teknolojisi.

Mitokondriyal enerji metabolizması ve lipoliz desteğini birleştiren biyomimetik yaklaşım. Hedef, lokal yağ kaynaklı dolgunluğu kademeli olarak azaltırken yüzün doğal dengesini korumaktır.

- **Lokal dolgunluk azalırken hatlar öne çıkar.**
  Gıdı ve çene altında daha net bir yüz-boyun geçişi hedefler.
- **Daha hafif, daha toparlanmış bir alt yüz.**
  Lokal dolgunluk hedeflenirken dermal matriks desteğiyle daha sıkı ve toparlanmış bir alt yüz görünümü amaçlanır.
- **Cerrahi gerektirmeyen, konfor odaklı yaklaşım.**
  Yüzeyel uygulama; günlük yaşama hızlı dönüş.

UYGULAMA ALANLARI

Gıdı, çene altı, çene hattı; yanak ve nazolabial bölgede lokal yağ kaynaklı dolgunluk.

İÇERİK

FatBlock®: Pentapeptide-25, Hexapeptide-17, Acetyl Hexapeptide-39 ve TCBC.

TCBC: N-Trans-Caffeoyltyramine Bisphosphate Complex.

HA: Hyalüronik asit.

Complexia 55™: 12 vitamin, 24 aminoasit, 5 koenzim, 7 oligoelement; nükleotidler, glutatyon ve alfa lipoik asit.

GÖZ ALTI YAĞ PEDLERİ

Bişektomi göz altı yağ pedlerinde de kullanılabilir.



NASIL ÇALIŞIR?

Belle V Line'ın FatBlock® kompleksi, yağ hücresinin bütünlüğünü korumaya odaklanan bir yaklaşımla enerji kullanımını, depolanan yağın mobilizasyonunu ve lipid birikimini hedefler. Mikrodolaşım ve lenfatik drenaj desteği bu yaklaşımı tamamlar.

1 MİTOKONDRİYAL ENERJİ KULLANIMI
Pentapeptide-25

Mitokondride UCP (eşleşmeyi ayıran protein) ile ilişkili enerji kullanımını hedefler. Enerjinin bir bölümünün ATP sentezi yerine ısıya yönlendirilmesiyle hücre içi yağ depolanmasının sınırlandırılması amaçlanır.

2 DEPOLANAN YAĞIN MOBİLİZASYONU
TCBC · FatBlock®

Hormon duyarlı lipoliz yolları üzerinden trigliseritlerin parçalanması ve açığa çıkan yağ asitlerinin mobilizasyonu hedeflenir. Yağ asitlerinin enerji için kullanılması bu yaklaşımı tamamlar.

3 ÖNCÜL YAĞ HÜCRELERİNİN FARKLILAŞMASI
Acetyl Hexapeptide-39


Öncül yağ hücrelerinin olgun yağ hücrelerine dönüşmesiyle ilişkili sinyalleri hedefleyerek yeni yağ depolayan hücrelerin oluşumunu sınırlandırmayı amaçlar.

4 HÜCRE İÇİ YAĞ BİRİKİMİ
Acetyl Hexapeptide-39

Olgun yağ hücrelerinde lipid birikiminin sınırlandırılmasını hedefler.

5 MİKRODOLAŞIM VE LENFATİK DRENAJ
Hexapeptide-17

Yağ hücresi yüzeyindeki reseptörlerle etkileşimi, lokal mikrodolaşım ve lenfatik drenaj desteğiyle ilişkilendirilir. Amaç, şişkinlik görünümünün azalmasına katkı sağlamaktır.



YAĞ DOKUSU VE ADİPOSİT

Cilt kalitesi de desteklenir. HA nem ve viskoelastik destek sağlar. Complexia 55™ hücresel bakım ortamını tamamlar.

HEDEFLENEN SONUÇ

Lokal yağ kaynaklı dolgunlukta kademeli azalma ve daha belirgin, dengeli bir yüz kontürü.

AMBALAJ

3 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleVline peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Eyebelle Peptidi

GÖZ ÇEVRESİ GENÇLEŞTİRME

Morluk, ödeme bağlı şişlik ve ince çizgi görünümüne yönelik peptit bazlı göz çevresi bakımı.

- **Morluk, şişlik ve ince çizgilere aynı formülle yaklaşır.**
  Pigmentasyon, mikrosirkülasyon ve ince deri yapısını birlikte ele alarak daha aydınlık ve dinlenmiş bir göz çevresi görünümünü destekler.
- **Alt göz kapağında ödeme bağlı şişlik ve torbalanmayı azaltmaya yardımcı olur.**
  Dipeptide-2 ve hesperidin, sıvı dengesi ve drenaj desteğiyle ödem kaynaklı torbalanmayı hedefler.
- **İnce deriye nem ve sıkılık desteği sağlar.**
  Peptitler ve PDRN yenilenme ve dermal matriks desteğine katkıda bulunur. Hyalüronik asit nem desteğini tamamlar.

UYGULAMA ALANLARI

Üst ve alt göz kapağı, göz altı ve kazayağı dahil tüm periorbital bölge.

İÇERİK

Addwhite™: Traneksamik asit, Tranexamoyl Dipeptide-23, alfa-arbutin ve niasinamid.

Ophira™: Hesperidin, chrysin, glycyrrhizate ve N-hydroxysuccinimide.

Peptitler: Oligopeptide-1, Tetrapeptide-7, Tripeptide-5 ve Dipeptide-2.

Destekleyici bileşenler: PDRN; farklı molekül ağırlıklarında hyalüronik asit; Complexia 55™.

MORLUK TEK BİR NEDENE BAĞLI DEĞİLDİR.
Pigmentasyon, damar görünümü ve ince deri yapısı aynı hastada morluğa birlikte katkıda bulunabilir.



NASIL ÇALIŞIR?

Eyebelle, koyu halka ve şişlik görünümüne katkıda bulunan beş farklı süreci hedefler.


1 **PİGMENT ÜRETİMİ VE TRANSFERİ**
Addwhite™ · Traneksamik asit · Alfa-arbutin · Niasinamid · Tranexamoyl Dipeptide-23
Melanin sentezini ve melanozom transferini düzenlemeye yönelik bileşenler, kahverengi halka görünümünü hedefler.

2 **VASKÜLER GÖRÜNÜM**
Ophira™ · Hesperidin
Mikrodolaşım ve kapiller geçirgenlik odaklı destek, yüzeyel damarların belirginliğine eşlik eden mavi-mor görünümü hedefler.

3 **HEMOGLOBİN YIKIM ÜRÜNLERİ**
Chrysin · N-hydroxysuccinimide
Hemoglobin yıkımıyla ilişkili bilirubin, biliverdin ve demir kalıntılarına odaklanır; pigment yaklaşımını vasküler morluk bileşeninde tamamlar.

4 **ÖDEM VE SIVI DENGESİ**
Dipeptide-2 · Hesperidin · Chrysin
Drenaj ve kapiller sıvı dengesi odaklı bileşenler, ödeme bağlı şişliği hedefler. Chrysin, inflamasyonla ilişkili süreçlere eşlik eden destek sunar.

5 **İNCE DERİ VE DERMAL MATRİKS**
PDRN · Oligopeptide-1 · Tetrapeptide-7 · Tripeptide-5 · HA · Complexia 55™
Peptitler kolajen ve elastin desteğine, PDRN yenilenme süreçlerine odaklanır. HA hidrasyonu; Complexia 55™ vitamin, aminoasit ve koenzim desteğini tamamlar.



GÖZ ÇEVRESİNDE BASKIN İHTİYACA GÖRE DEĞERLENDİRME

MORLUK VE ÖDEME BAĞLI TORBALANMA
Eyebelle
Pigmentasyon, damar görünümü ve ödem odağı.

YAĞ KAYNAKLI DOLGUNLUK
Belle V Line
Bişektomi Peptidi

ÇÖKÜKLÜĞE EŞLİK EDEN NEM VE DOKU DESTEĞİ
Antiwrinkles
Saten Lift Peptidi

AMBALAJ
4 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI
EyeBelle peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Belle Revita Belle211 revit®

Nem, bariyer ve cilt kalitesi için yoğun bakım.

HA, Tip I–III kolajen ve Complexia Forte 55™ ile nem, yapısal destek ve dermal beslenme bir arada.

- **Kuruluk ve gerginlik hissine karşı nem desteği.**
  Cildin su tutma kapasitesini ve bariyer işlevini destekleyerek cilt konforuna katkı sağlar.
- **Daha esnek ve pürüzsüz bir cilt görünümü.**
  Nem ve yapısal destekle kuruluğa bağlı ince çizgilerin görünümünü yumuşatmayı hedefler.
- **Mat görünüme karşı canlılık desteği.**
  Hücresel beslenme ve antioksidan destekle daha canlı bir cilt görünümünü hedefler.

UYGULAMA ALANLARI

Kirpik dibi dahil tüm yüz, boyun, dekolte ve el üstü.

İÇERİK

Complexia Forte 55™: Aminoasitler, vitaminler, nükleozid/nükleotidler ve metabolik kofaktörler.

HA: Hyalüronik asit.

DermalGen™: Tip I ve Tip III kolajen.

Çift antioksidan sistem: Glutatyon ve alfa lipoik asit.

Tamamlayıcı destek: Niasinamid, B5, B vitaminleri, elektrolitler ve oligoelementler.



MEVSİMSEL BAKIM VE CİHAZ SONRASI DESTEK

Yaz başında nem ve bariyer desteği, yaz sonunda canlılık, kışın soğuk ve kuru havaya bağlı kuruluk için değerlendirilebilir. Cihaz uygulamaları sonrasında, hekimin uygun gördüğü dönemde nem ve cilt konforunu desteklemek amacıyla bakım planına eklenebilir.

NASIL ÇALIŞIR?

Cildin su tutmasını, nem kaybını sınırlayan bariyerini ve destek dokusunu birlikte ele alır.

1 **NEM REZERVUARI**
HA ve elektrolitler
HA, dermal matrikste su tutarak nem desteği sağlar.


2 **EPİDERMAL SU DENGESİ**
Metabolik kofaktörler ve antioksidanlar
AQP3 (akuaporin-3) aracılı su ve gliserol geçişini destekleyen hücresel ortama katkı sağlar.

3 **BARİYER DESTEĞİ**
Niasinamid, B5, kalsiyum ve magnezyum
Bariyer lipitlerini ve hücreler arası bütünlüğü destekleyerek su kaybını sınırlamayı hedefler.

4 **YAPISAL DESTEK**
DermalGen™ ve amino asitler
Tip I ve Tip III kolajen içeren sistem, dermal matriks düzenine ve cildin esnek görünümüne yönelik destek sağlar.

5 **HÜCRESEL BESLENME**
Complexia Forte 55™
Vitaminler, koenzimler ve nükleozidler hücrelerin metabolik süreçlerini destekler.

6 **ANTİOKSİDAN DESTEK**
Glutatyon ve alfa lipoik asit
Oksidatif strese karşı hücresel savunmaya katkı sağlar.



HEDEFLENEN SONUÇ
Daha nemli, yumuşak, esnek ve canlı bir cilt görünümü.

AMBALAJ

5 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleRevita peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Reborn BelleNAD+ COL·PN·PDRN®

Cildin yeniden canlanması için enerji ve yenilenme desteği.

Reborn; yorgun, mat ve esnekliğini kaybetmiş cildin yeniden canlı görünmesini hedefler. NAD+ ve NMN'nin enerji desteğini, PN/PDRN, HA ve Tip III kolajenle birleştirir.

- **Yorgun ve mat cilde canlılık desteği.** Hücresel bakım süreçlerini ve daha aydınlık bir cilt görünümünü destekler.
- **Esneklik ve doku kalitesine odaklanır.** Nem kaybı ve ince çizgi görünümüne karşı, daha pürüzsüz bir cilt hedefler.
- **Enerji ve onarım aynı yaklaşımda.** Çevresel stres altındaki cildin toparlanma süreçlerine destek sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Göz altı dahil tüm yüz, boyun ve dekolte.

İÇERİK

NAD+ · 3 mcg / NMN · 5 mg: Hücresel enerji metabolizması desteği.

NucleoDuo® · PN + PDRN · yaklaşık 33 mg: Polinükleotid ve polideoksiribonükleotid kombinasyonu.

triHA™ · HA 100 mg: Üç molekül ağırlıklı hyalüronik asit.

Tip III kolajen · 750 mg: Cildin destek dokusuna yönelik bakım.

Complexia 55™: Aminoasitler, nükleotidler, vitaminler, antioksidanlar ve iz elementler.



NASIL ÇALIŞIR?

Yeniden canlanma hücrede başlar. Reborn; enerji, onarım ve doku desteğini aynı yaklaşımda birleştirir.

1 YENİLENME İÇİN GEREKLİ ENERJİYİ DESTEKLER
NAD+ · NMN

Cilt hücrelerinin bakım ve yenilenme süreçleri enerji gerektirir. NAD+ ve öncülü NMN, mitokondrideki enerji metabolizmasını desteklemeyi hedefler.

2 HÜCRENİN ONARIM SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLAR
NAD+


NAD+, DNA onarımı ve stres yanıtında görev alan enzimler için gereklidir. Cildin çevresel stresle baş etmesine yönelik hücresel desteğin bir parçasıdır.

3 CİLDİN YENİLENME YANITINI DESTEKLER
NucleoDuo® · PN + PDRN

Nükleik asit temelli bileşenler doku bakımını tamamlar. PDRN ile ilişkili adenozin A2A reseptör yolu, kolajen üreten fibroblastların aktivitesi ve onarım yanıtıyla bağlantılıdır.

4 NEMLİ VE ESNEK BİR DOKU ORTAMI SAĞLAR
triHA™ · Tip III kolajen

Üç molekül ağırlıklı HA, su tutma ve esneklik desteği sağlar. Tip III kolajenle birlikte, daha pürüzsüz ve esnek bir cilt için destek dokusuna yönelik bakımı tamamlar.



5 YENİDEN CANLANMAYI BESLENME DESTEĞİYLE TAMAMLAR
Complexia 55™

Aminoasitler, vitaminler ve iz elementler hücresel bakım süreçlerine; antioksidanlar oksidatif dengeye katkı sağlar. Enerji ve yenilenme için gereken ortam desteklenir.

HEDEFLENEN SONUÇ

Yorgun ve mat görünümden; daha canlı, nemli, esnek ve pürüzsüz bir cilt görünümüne.

AMBALAJ

5 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleNAD+





Detaylı bilgi için okutun

BelleDonna Peptide®

Pigmentasyona çok yolaklı peptit desteği.

Leke görünümünü azaltmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yönelik peptitler, ton düzenleyici aktifler ve antioksidanlar bir arada.

- **Güneş lekeleri ve lokal koyulaşmalara hedefli yaklaşım.**
  Melanin üretimi ve pigment aktarımını birlikte hedefleyerek lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
- **Ton eşitsizliği ve mat görünüme karşı.**
  Daha eşit tonlu, aydınlık ve canlı bir cilt görünümünü destekler.
- **Cihazla yürütülen leke bakımını tamamlayan destek.**
  Hekimin leke tipine göre planladığı IPL uygulamalarıyla birlikte, pigment oluşumu ve aktarımına yönelik tamamlayıcı bakım olarak değerlendirilebilir.

UYGULAMA ALANLARI

Yüz, boyun, dekolte ve el sırtı.

İÇERİK

Pigmentasyon kusurları için 64 aktif bileşen.

Lumyra™ (6 peptit): AGβA (asetil glisil beta-alanin), Decapeptide-15, Oligopeptide-68, Oligopeptide-34, Oligopeptide-51, Oligopeptide-58.


Melanin inhibitörleri: Alfa-arbutin, glutatyon, glabridin, 3-O-etil askorbik asit, niasinamid.

Nemlendirme: Farklı molekül ağırlıklarında HA ve Complexia 55™.



NASIL ÇALIŞIR?

Beş mekanizma, pigmentasyonu oluşumundan cilt yüzeyine taşınmasına kadar birlikte ele alır.



1 TİROZİNAZ İNHİBİSYONU
Lumyra™ · alfa-arbutin · glabridin

Glutatyon ve 3-O-etil askorbik asit ile birlikte bakır aracılı tirozinaz katalizini engeller.

2 MELANOZOM TRANSFERİ
Niasinamid · AGβA (asetil glisil beta-alanin) · oligopeptitler

PAR-2 (proteaz ile aktive olan reseptör-2) ve melanofilin üzerinden melanozom oluşumunu ve melanin transferini azaltır.

3 MITF KONTROLÜ
Lumyra™ peptitleri

MC1R (melanokortin-1 reseptörü), SCF (kök hücre faktörü) ve WNT sinyalini bloke ederek MITF (mikroftalmi ilişkili transkripsiyon faktörü) aracılı melanogenezi baskılar.

4 MC1R İNHİBİSYONU
AGβA · 3-O-etil askorbik asit

Alfa-MSH (alfa-melanosit uyarıcı hormon) sinyalini bloke ederek pigment uyarısını azaltır.

5 REDOKS KONTROLÜ
Glutatyon · 3-O-etil askorbik asit

UV kaynaklı oksidatif stresi ve melanogenik aktivasyonu sınırlar.

AMBALAJ

5 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleDonna peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Feminen Longevity BelleYntima Peptide®

Genital bölge ve koltuk altında daha eşit ton, nem ve yenilenme.

Kararma, kuruluk ve esneklik kaybını birlikte ele alan formül. Biyomimetik peptitler, PN/PDRN ve ton eşitleyici aktiflerle çok yönlü doku bakımı.

- **Kararmalara karşı daha aydınlık görünüm.**
  İntim bölge ve koltuk altında koyulaşma ve ton eşitsizliğinin azalmasına yardımcı olur.
- **Kuruluk hissinde azalma, daha fazla konfor.**
  Nemi ve doku yumuşaklığını destekler.
- **Daha esnek ve canlı doku.**
  Doğum sonrası ve menopoz döneminde değişen doku ihtiyaçlarına yönelik bakımı destekler.

UYGULAMA ALANLARI

Dış intim bölge: Vulvar ve perivajinal dış mukoza, kasık ve perine. Koltuk altı.

İÇERİK

LUMINA™ · 380 mcg
Nonapeptit-1, Oligopeptit-68, Tetrapeptit-30, Oligopeptit-34 ve AGβA.

REGENA™ · 388 mcg
Dekapeptit-15, Oligopeptit-51, Oligopeptit-58, Dipeptit-16 ve Traneksamoil Dipeptit-23.

Bio-Repair Complex™ · Biyolojik Onarım Kompleksi
PN 16 mg + PDRN 12 mg

Ton eşitleyici aktifler
Traneksamik asit 33 mg, alfa-arbutin 4352 mcg, niasinamid 1680 mcg ve glabridin 240 mcg.

Hyaluron MultiMatrix™ · HA 42 mg
Farklı moleküler ağırlıklarda hyalüronik asit.


Tip III kolajen · 1600 mcg
Complexia 55™



NASIL ÇALIŞIR?

Ton eşitliği, nem ve doku yenilenmesi: hassas bölgelerde bakımın birbirini tamamlayan beş hedefi.

HEDEFLENEN SONUÇ
Kararma ve ton eşitsizliğinde azalma; daha nemli, yumuşak, esnek ve canlı doku görünümü.



1 DOKUNUN YENİLENME YANITINI DESTEKLER
Bio-Repair Complex™ · PN + PDRN

PN/PDRN, hücresel metabolizma ve DNA onarımı için nükleotid desteği sağlar. PDRN'nin A_2A (adenozin A_2A) reseptör yoluyla ilişkili etkileri; fibroblast aktivitesini, destek dokusu sentezini ve damarlanma sinyallerini kapsar.

2 HÜCRELER ARASI YENİLENME SİNYALİ
REGENA™

Biyomimetik peptitler, hücreler arası iletişim ve kontrollü doku yenilenmesine yönelik destek sağlar. Bariyerin ve doku kalitesinin korunmasına katkıda bulunur.

3 NEMİ VE DOKUNUN DESTEK AĞINI TAMAMLAR
Hyaluron MultiMatrix™ · Tip III kolajen

HA su tutarak nem ve yumuşaklık sağlar. Tip III kolajenle birlikte, cildin destek dokusuna ve esnek görünümüne yönelik bakımı tamamlar.

4 KOYULAŞMAYI BİRDEN FAZLA NOKTADAN HEDEFLER
Traneksamik asit · alfa-arbutin · niasinamid

Traneksamik asit pigment hücresinin uyarılmasını, alfa-arbutin melanin üretimindeki tirozinaz enzimini hedefler. Niasinamid, pigmentin çevre hücrelere taşınmasını azaltmaya yardımcı olur.

5 TON DENGESİNİ VE KORUMAYI DESTEKLER
LUMINA™ · glabridin

LUMINA™ pigment oluşumuyla ilişkili sinyalleri hedefler. Glabridin, antioksidan savunmayı ve inflamasyon yanıtının dengelenmesini destekler. Hedef, koyu görünümde kademeli azalma ve daha eşit tondur.

Fizyolojik pH ve TruActive Sense™ teknolojisiyle mukoza uyumu ve uygulama konforu hedeflenir.

AMBALAJ

8 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleYntima peptide®





Detaylı bilgi için okutun

Hair Filler BelleHair Filler peptide®

Saç yoğunluğu ve kök desteği için peptit bazlı çözüm.

Kadın ve erkeklerde saç incelmesi, yoğunluk kaybı ve zayıflayan saç köklerine yönelik profesyonel bakım formülü.

- **Daha yoğun ve güçlü saç görünümü.**
  Saçın büyüme döngüsünü ve folikül canlılığını destekleyerek incelme görünümünün azalmasına yardımcı olur.
- **Saç kökünde daha güçlü tutunma.**
  Folikül çevresindeki matriksi destekler; saçın dayanıklılığına katkı sağlar.
- **Dökülmeye karşı çok yönlü destek.**
  Androjen etkisi, inflamatuar yanıt ve oksidatif stres eksenlerini birlikte hedefler.

UYGULAMA ALANLARI

Şakaklar ve tepe bölgesi dâhil tüm saçlı deri.

İÇERİK

Trichogen™ · 6 peptit: Copper Tripeptide-1, Octapeptide-2, Biotinoyl Tripeptide-1, Acetyl Tetrapeptide-3, Oligopeptide-71, Decapeptide-28.

Folikül ve saçlı deri desteği: Biochanin A; Ecklonia, Carthamus, Ishige ve adenozin; apigenin, trokserutin ve araşidonik asit.

Besleyici ve metabolik destek: Biotin, taurin, sistin, metiyonin, B vitaminleri, NAD ve koenzimler.

Antioksidan destek: Glutatyon, alfa lipoik asit, C ve E vitamini türevleri.

Nem ve matriks desteği: Hyalüronik asit, organik silisyum ve Complexia 55™.



NASIL ÇALIŞIR?

Foliküle altı yollu destek. Büyüme sinyalleri, androjen etkisi ve folikül çevresini birlikte ele alarak saçın aktif büyüme fazını destekler.

1 **BÜYÜME SİNYALİ**
Copper Tripeptide-1 · Octapeptide-2 · Oligopeptide-71 · Decapeptide-28 · Biotinoyl Tripeptide-1 · Acetyl Tetrapeptide-3
BMP sinyalinin baskılanması ve WNT/β-katenin yolunun desteklenmesiyle saçın aktif büyüme fazı hedeflenir. IGF-1 ve bFGF büyüme sinyalleri bu yaklaşımı tamamlar.


2 **KÖK HÜCRE DESTEĞİ**
Ecklonia · Carthamus · Ishige · Adenozin
FGF-7, FGF-10, TGF-β2 ve Noggin ile ilişkili büyüme sinyallerini hedefler.

3 **FOLİKÜL ÇEVRESİNDE PDGF**
Biyoaktif formül
Yağ dokusundaki öncül hücrelerin PDGF üretimini hedefler; foliküler kök hücrelere büyüme sinyali iletimini destekler.

4 **ANDROJEN ETKİSİ**
Biochanin A
5α-redüktaz aktivitesini hedefleyerek testosteronun DHT'ye dönüşümünü sınırlandırmayı amaçlar.

5 **BÜYÜME DÖNGÜSÜ VE SAĞKALIM**
Apigenin · Biyoaktif formül
Apigenin, TGF-β1 ile ilişkili süreçleri hedefler. Bcl-2/mTOR ve Bax/BH3 yollarına yönelik destek, foliküler hücrelerin yaşamını sürdürmesini ve büyüme döngüsünün korunmasını amaçlar.

6 **MİKRODOLAŞIM DESTEĞİ**
Trokserutin · Peptitler
VEGF ile ilişkili damar yanıtı, mikrodolaşım ve dermal papillaya besin iletimini destekler.



MİKROÇEVRE DESTEĞİ
Araşidonik asit, prostaglandin sentezinin öncülüdür. HA ve organik silisyum nem ve matriks desteğini; glutatyon ve C vitamini türevi antioksidan desteği tamamlar.

HEDEFLENEN SONUÇ
Saç incelmesi ve yoğunluk kaybına karşı; daha güçlü tutunma, daha yoğun ve canlı saç görünümüne destek.

AMBALAJ
5 mL × 5 flakon

PERSEBELLE ADI
BelleHair Filler peptide®





Detaylı bilgi için okutun

BelleXO Fito Eksozom

Cilt ve saç için hücresel yenilenme sinyali.

Üç bitkisel kaynağın veziküllerini rejeneratif eksozom yaklaşımıyla birleştirir. Hücreler arası iletişimi, doku dengesini ve yenilenme yanıtını birlikte destekler.

- **Daha canlı, daha esnek bir cilt.**
  Kolajen ve elastin desteğiyle ince çizgi, matlık ve sıkılık kaybının görünümünü hedefler.
- **Saç kökünün yenilenme ortamına destek.**
  Foliküler aktiviteyi ve saçlı deri mikroçevresini destekleyerek daha güçlü saç görünümüne katkı sağlar.
- **İşlem sonrası toparlanmayı tamamlar.**
  Lazer, RF, peeling ve mikroiğneleme sonrası doku stresinin dengelenmesine yardımcı olur.

UYGULAMA ALANLARI

Göz çevresi dahil yüz, boyun, dekolte ve el sırtı; saçlı deri; estetik işlem uygulanan vücut bölgeleri.

İÇERİK

Üç bitkisel kaynak: Zingiber officinale (zencefil), Centella asiatica (CICA) ve Camellia sinensis (yeşil çay).

Biyoaktif vezikül yükü: Üreticinin tanımladığı 30–150 nm veziküller; miR-21, miR-29 ve let-7 ailesi mikroRNA'ları; IGF bağlayıcı proteinler, VEGF, IGF-1, TGF-β, HGF ve FGF benzeri sinyaller.

Matriks düzenleyici bileşenler: TIMP'ler ve MMP düzenleyicileri; matriksin yapım-yıkım dengesine yönelik destek.

Liyofilize formül: Trehaloz ve fosfat tampon sistemi.




NASIL ÇALIŞIR?

Yenilenme sinyali; cildin destek ağı, savunması ve saç folikülü çevresi için altı tamamlayıcı hedefe ulaşır.

HEDEFLENEN SONUÇ
Daha canlı, esnek ve dengeli bir cilt görünümü; saçlı deride yenilenme ve daha güçlü saç görünümüne destek.





1 YENİLENME SİNYALİ HÜCRELERE ULAŞIR
Veziküller · mikroRNA'lar
Biyoaktif yük, hücreler arası iletişimi destekler. Fibroblastlar ve folikül çevresindeki hücrelerin yenilenme yanıtı hedeflenir.

2 CİLDİN DESTEK AĞI GÜÇLENİR
Fibroblast · kolajen · elastin
Kolajen, elastin ve GAG (glikozaminoglikan) sentezine yönelik sinyaller desteklenir. Hedef, daha esnek ve sıkı bir doku görünümüdür.

3 YIPRATICI İNFLAMASYON DENGELENİR
NF-κB · inflamatuvar sinyaller
NF-κB (nükleer faktör kappa B) ile ilişkili sinyallerin düzenlenmesi, kronik inflamasyonun ve işlem sonrası doku stresinin azaltılmasını hedefler.

4 HÜCRESEL STRES AZALTILIR
Bitkisel veziküller · redoks dengesi
Antioksidan savunma ve mitokondriyal denge desteklenir. ROS (reaktif oksijen türleri) kaynaklı yıpranmanın sınırlandırılması hedeflenir.

5 BARİYER VE NEM KORUNUR
Epidermal yapı · su tutma
Bariyer proteinleri ve hücresel su dengesiyle ilişkili süreçler desteklenir. Nem kaybının ve pürüzlü görünümün azalmasına katkı amaçlanır.

6 SAÇIN BÜYÜME ORTAMI DESTEKLENİR
Dermal papilla · VEGF
Dermal papilla hücreleri ve saçın büyüme (anajen) fazı hedeflenir. VEGF (vasküler endotelyal büyüme faktörü) ile ilişkili damar desteği, folikülün beslenme ortamını tamamlar.

AMBALAJ

300 mg liyofilize toz
100 milyar fito-eksozom

HAZIRLAMA
Kullanımdan hemen önce 3 mL steril enjeksiyonluk suyla hazırlanır.





Detaylı bilgi için okutun

Plexosome İnci Etkisi

KOLAJEN VE CİLT KALİTESİ DESTEĞİ

Bir kum tanesinden inci ışıltısına...

Bir inciyi değerli kılan, küçük bir başlangıcın çevresinde zamanla oluşan güçlü ve pürüzsüz katmanlardır. İnci Etkisi de cildin kendi yenilenme gücünü bu dönüşüm fikriyle anlatır: kolajenle güçlenen yapı, nemle yumuşayan yüzey ve yeniden belirginleşen canlılık.

- **Daha güçlü ve sıkı bir doku.** Kolajen yanıtıyla yoğunluk ve dayanıklılık desteği.
- **Daha pürüzsüz, daha yumuşak bir yüzey.** Akne skarı ve stria görünümünde iyileşmeyi, gözeneklerin sıkılaşmasını ve ciltte pürüzsüzlüğü destekler.
- **İnci ışıltısını hatırlatan canlılık.** Daha aydınlık, parlak ve eşit tonlu cilt görünümü.

UYGULAMA ALANLARI

Göz çevresi dahil tüm yüz, boyun, dekolte ve el sırtı.

İÇERİK

ALTI AKTİF · TEK FORMÜL

PLLA · Poly-L-laktik asit **— 20 mg**

PDRN · Somon DNA **— 5 mg**

HA · Çapraz bağsız hyalüronik asit **— 12 mg**

C vitamini **— 5 mg**

Glutatyon **— 5 mg**

Kalp yaprağı eksozom / vezikül kompleksi **— 5 mg**

PLLA: Küresel, düzgün yüzeyli partiküller; 30–50 mikrometre.



NASIL ÇALIŞIR?

PLLA'nın kolajen uyarısı, beş tamamlayıcı destekle birleşir. Hedef, iç yapısı güçlenirken yüzeyi yumuşayan ve ışıltısı belirginleşen bir cilt görünümüdür.

	BİLEŞEN	BİYOLOJİK MEKANİZMA	İNCİ ETKİSİ'NE KATKI
1	**PLLA** **20 mg** Poly-L-laktik asit	**KÜÇÜK BİR UYARI, YENİ BİR YAPI** PLLA, doku yanıtı üzerinden fibroblastları ve yeni kolajen yapımını uyarır. Zamana yayılan bu yanıt, cildin taşıyıcı lif ağını güçlendirmeyi hedefler.	**Yoğunluk** **Sıkılık** **Dayanıklılık**
2	**PDRN** **5 mg** Somon DNA	**YENİLENME, YAPISAL YANITI TAMAMLAR** Somon DNA'sı, adenozin A2A ile ilişkili onarım yollarını ve nükleotid desteğini hedefler. Kolajen yanıtına, hücresel yenilenmeyi destekleyen bir ortam eşlik eder.	**Yenilenme** **Doku kalitesi** **Canlılık**
3	**C VİTAMİNİ** **5 mg**	**OLUŞAN YAPI, AYDINLIKLA TAMAMLANIR** C vitamini, kolajen sentezi ve olgunlaşmasına katkı sağlar. Antioksidan desteğiyle yapısal yanıtı tamamlar; matlığın azalması ve daha aydınlık görünüm hedeflenir.	**Yapısal destek** **Aydınlık** **Parlaklık**
4	**HYALÜRONİK ASİT** **12 mg** Çapraz bağsız	**GÜÇLENEN DOKU NEMLE YUMUŞAR** HA, lifler arasında su tutarak nemi ve viskoelastik özellikleri destekler. Yumuşayan yüzeyde kuruluk çizgileri ve pürüzlü görünümün azalması hedeflenir.	**Nem** **Esneklik** **Pürüzsüzlük**
5	**GLUTATYON** **5 mg**	**CANLILIK ANTİOKSİDAN DESTEKLE KORUNUR** Glutatyon, hücresel redoks dengesini ve serbest radikallere karşı savunmayı destekler. C vitaminiyle birlikte daha canlı ve eşit tonlu görünüme katkı sağlar.	**Antioksidan koruma** **Ton homojenliği** **Canlılık**
6	**KALP YAPRAĞI EKSOZOM VEZİKÜL KOMPLEKSİ** **5 mg** Houttuynia cordata	**DENGELİ MİKROÇEVRE YANITI TAMAMLAR** Houttuynia cordata kaynaklı veziküller, kuersitrinle ilişkili antioksidan ve yatıştırıcı desteği tamamlar. Doku stresinin dengelenmesi, yenilenme yanıtına katkı sağlar.	**Doku dengesi** **Yatıştırıcı destek** **Yenilenme ortamı**

İNCİ ETKİSİ

AYDINLIK · PARLAK · PÜRÜZSÜZ · CANLI · DAHA DAYANIKLI GÖRÜNÜM

Kolajenle güçlenen doku; nem, yenilenme ve antioksidan destekle daha pürüzsüz ve ışıltılı bir görünüme ulaşmayı hedefler.



AMBALAJ

100 mg liyofilize toz

HAZIRLANIŞI

Ürün, 5 mL enjeksiyonluk su veya serum fizyolojik ile hazırlanır. Yüzeyel uygulama planlandığında, hazırlanan süspansiyona 0,5–1 mL Jedocain eklenebilir.


ExoPeptid
Eksozomun mesajı. Peptidin hedefi.

EXOPEPTİD NEDİR?

BelleXO fito-eksozomlarının, ihtiyaca göre BelleGlow, BelleNAD veya Hair Filler ile birlikte kullanıldığı iki ürünlü kombinasyon protokolüdür.

BELLEXO
Biyoaktif bileşenleri taşıyan fito-veziküllerle hücresel iletişimi destekler.

PERSEBELLE PEPTİTLERİ
Seçilen formüldeki biyomimetik peptitler, ihtiyaca özgü hücresel süreçleri hedefler ve bu süreçleri başlatmaya yönelik sinyal verir.



HÜCRESEL YANIT DESTEKLENİR

İHTİYACA GÖRE ÜÇ KOMBİNASYON

Her eşleştirmede BelleXO'ya bir peptit ürünü eşlik eder.

EXOPEPTİD GLOW
BelleXO + BelleGlow
Işıltı · nem · elastikiyet · cilt kalitesi

EXOPEPTİD LONGEVITY
BelleXO + BelleNAD
Hücresel enerji · matriks · yenilenme

EXOPEPTİD HAIR
BelleXO + Hair Filler
Saç folikülü · saç kökü · saç kalitesi

UYGULAMA PLANI

01 · İLK UYGULAMA
BelleXO, 3 mL steril enjeksiyonluk su (WFI) ile sulandırılır. Üzerine 2 mL seçilen Persebelle peptit ürünü eklenir; karıştırılarak uygulanır.

02 · İKİ HAFTA SONRA
Aynı peptit ürününden 3 mL uygulanır.

Bu iki uygulama 1 settir.
İhtiyaca göre 2 veya daha fazla set planlanır.

HAZIRLAMA



3 mL WFI + 2 mL seçilen peptit = 5 mL
BelleGlow · BelleNAD · Hair Filler

Yalnız sağlık profesyonellerine yöneliktir · Uygulama planında sorumlu hekimin değerlendirmesi esastır.



Spanish Touch
Lifting ve sıkılık, aynı planda.

SPANISH TOUCH NEDİR?

Saten Lift (Antiwrinkles) ve Nefertiti (Firming) ürünlerinin orta-alt yüz ve boyunda ardışık kullanıldığı, iki aşamalı kombinasyon protokolüdür.

01 · SATEN LIFT

Antiwrinkles Peptide

Lifting odaklı doku desteğiyle yüz kontürünün toparlanmasını hedefler.

02 · NEFERTİTİ

Firming Peptide

Sıkılaşma desteğiyle lifting yaklaşımını tamamlar; yüz ovalinin daha belirgin görünmesini hedefler.

Lifting ve sıkılaşma birlikte: daha belirgin yüz ovali ve çene hattı.



BİRİNCİ AŞAMA · SATEN LIFT

Antiwrinkles Peptide

0,2 mL / nokta · 4–6 mm*

Yüz: Belirlenen noktalara point by point.

Boyun: Çizgiler üzerindeki belirlenen noktalarda lineer retrograd (geri çekme) tekniği.

İKİNCİ AŞAMA · NEFERTİTİ

Firming Peptide

0,1 mL / nokta · 2–3 mm*

1–2 cm aralıklarla mikro papül: Orta yüzden boyun dâhil aşağıya doğru uygulanır. Saten Lift uygulanan noktalar dışındaki alanlar hedeflenir.

UYGULAMA PLANI

15 gün arayla 1–2 seans · 6. ayda 1 hatırlatma seansı

*Derinlik ve dozlar Spanish Touch uygulama protokolünden aktarılmıştır; uygulama derinliği ve tekniği anatomik değerlendirmeyle kişiselleştirilir. Yalnız sağlık

Birbirini tamamlayan *ürünler*

Birlikte kullanım planı, hastanın eşlik eden ihtiyaçlarına göre oluşturulur.

İHTİYAÇ	ÜRÜNLER	BİRLİKTE KULLANIM AMACI
Mimik çizgileri ve nem kaybı	**Facebotolift + Saten Lift**	Mimik çizgileri hedeflenirken nem ve matriks desteği tamamlanır.
Orta yüzde mimik çizgileri, alt yüzde sıkılık kaybı	**Facebotolift + Nefertiti**	Orta yüzde mimik çizgileri ve cilt kalitesi hedeflenirken alt yüzde sıkılık ve çene hattı desteği tamamlanır.
Lokal yağ ve gevşeklik	**Bişektomi + Nefertiti**	Yağ kaynaklı dolgunluk hedeflenirken yüz ovali ve boyunda sıkılık desteklenir.
Göz çevresinde morluk, ödem ve çöküklük	**Eyebelle + Saten Lift**	Morluk ve ödem yaklaşımına, çöküklük görünümü için nem ve doku desteği eklenir.
Göz çevresinde morluk, ödem ve yağ pedi	**Eyebelle + Bişektomi**	Pigment ve ödem ile yağ kaynaklı torbalanma farklı hedefler olarak ele alınır.
Işıltı ve cilt kalitesi	**BelleXO + BelleGlow**	Hücresel iletişim desteği; nem, elastikiyet ve cilt kalitesi odağıyla birleştirilir.
Hücresel enerji ve yenilenme	**BelleXO + BelleNAD / Reborn**	Hücresel iletişim yaklaşımı, enerji ve yenilenmeye yönelik formül desteğiyle tamamlanır.
Saç ve folikül desteği	**BelleXO + Hair Filler**	Foliküler iletişim ve mikroçevre yaklaşımı, saç odaklı peptit desteğiyle birleştirilir.
Kolajen ve doku kalitesi	**Plexosome + Saten Lift veya Reborn**	Zamana yayılan kolajen yanıtı, ihtiyaca göre nem, hücresel enerji ve yenilenme desteğiyle tamamlanır.



KANÜLLER

22G × 50 mm · 25G × 50 mm · 25G × 40 mm

Kılavuz iğnesi ile birlikte ambalajlıdır. 25 paket / kutu.

Yalnız sağlık profesyonellerine yöneliktir · Uygulama planında sorumlu hekimin değerlendirmesi esastır.

Nereye, *hangi amaçla?*

Uygulama bölgesi, hedeflenen ihtiyaç ve ürün seçenekleri.

BÖLGE	AMAÇ	ÜRÜN
Tüm yüz · boyun	Mimik çizgileri	**Facebotolift**
Orta yüz · elmacık	Lifting · nem · derin çizgiler	**Saten Lift**
Yüz · boyun · dekolte · el sırtı	Genel revitalizasyon · nem · canlılık	**Belle Revita**
Çene hattı · boyun · dekolte	Sıkılık · elastikiyet	**Nefertiti**
Yanak · gıdı · göz altı yağ pedleri	Lokal yağ kaynaklı dolgunluk	**Bişektomi**
Göz kapağı ve kazayağı dâhil göz çevresi	Morluk · ödem kaynaklı torbalanma · ince çizgiler	**Eyebelle**
Göz altı dâhil yüz · boyun · dekolte	Hücresel enerji · yenilenme	**Reborn**
Yüz · boyun · dekolte · el sırtı	Leke · ton eşitsizliği	**BelleDonna**
Saçlı deri	Saç yoğunluğu · folikül desteği	**Hair Filler**
Dış intim bölge · kasık · perine · koltuk altı	Nem · ton · elastikiyet	**BelleYntima**
Yüz · boyun · dekolte · el sırtı · saçlı deri	Hücresel iletişim · cilt ve folikül desteği · işlem sonrası toparlanma	**BelleXO**
Göz çevresi dâhil tüm yüz · boyun · dekolte · el sırtı	Doku yoğunluğu · sıkılık · biyostimülasyon	**Plexosome**

Notlar

Tarih

Yeni Çözümler *Üyelik Sistemi*

Yeni Çözümler üyelik sistemi, yalnızca doktorlar ve klinik uygulamalar hakkında teknik bilgi sahibi profesyonellere özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Bu sistem, alanında uzman kişilere özel içeriklere erişim imkânı sunarak bilgi paylaşımını güvenli ve kontrollü bir şekilde sağlamayı amaçlamaktadır.

Üyelik ile giriş yapılan bu özel alanda:

- Kişisel verilerinizin belirli kurallar çerçevesinde kaydedileceği (KVKK kapsamında),
- 18 yaşından büyük olmanız gerektiği,
- Sağlık profesyoneli olduğunuzu,
- Erişim sağlanan tüm video ve içeriklerin özel nitelikte ve telif haklarına tabi olduğu hususlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Yeni Çözümler ailesine hoş geldiniz.

Üyelik talebi oluşturmak için

Önemli peptitler *ve detaylı bilgiler*

Basılı katalog yalnızca kısa bir rehberdir; daha ayrıntılı ve güncel bilgilere web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Acetyl Hexapeptide-8	**Asetilkolin salınımı · mimik çizgileri**
Pentapeptide-18	**Nöronal uyarılabilirlik · mimik çizgileri**
Acetyl Hexapeptide-30	**ACh reseptör kümelenmesi**
Copper Tripeptide-1	**Matriks ve yenilenme sinyali**
Acetyl Hexapeptide-39	**Hücre içi lipid birikimini sınırlama**
Dipeptide-2	**Göz çevresi ödem yaklaşımı**
Tranexamoyl Dipeptide-23	**Pigmentasyon odağı**
Oligopeptide-34 / -68	**Melanogenez odağı**
Biotinoyl Tripeptide-1	**Saç kökünün tutunması ve folikül çevresi desteği**

QR · DİJİTAL KAYNAKLAR

Bilimsel yaklaşımlar | Protokoller | Kaynaklar

w: yenicozumler.com · ig: @yeni.cozumler

Yeni Çözümler

Bilimin rehberliğinde, *güzelliğe yeni çözümler.*

Küçükbakkalköy Mh. Ali Ay Sk. No:19/1 Ataşehir / Istanbul